SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

OPEL ASTRA.

Décembre 2012

Wir leben Autos.

Spécifications techniques Opel Astra.

	5-portes	Sports Sedan	Sports Tourer
DIMENSIONS EN MM			
Longueur	4.419	4.658	4.698
Largeur avec rétroviseurs / avec rétroviseurs rabattus	2.013 / 1.831	2.013 / 1.831	2.013 / 1.831
Hauteur (poids à vide)	1.510	1.500	1.535
Empattement	2.685	2.685	2.685
Voie avant	1.544	1.544	1.544
Voie arrière	1.558	1.566	1.558
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EN M			
Entre murs	11,40	11,50	11,40
Entre trottoirs	10,90	10,90	10,90
ESPACE DE CHARGEMENT EN MM			
Longueur jusqu'à la banquette arrière	857	1.048	1.069
Longueur avec la banquette arrière rabattue	1.580	1.778	1.835
Largeur entre les passages de roues	1.026	976	1.026
Hauteur d'ouverture	806	342	721
CONTENANCE DU COFFRE EN LITRES (SELON LA MÉTHODE ECIE)			
Sans banquette arrière rabattue jusqu'au couvre-bagages	370	460	500
Avec banquette arrière rabattue jusqu'au bord supérieur du dossier du siège avant	1.235	1.010	1.550
POIDS ET CHARGE UTILE EN KG (1)			
Poids à vide, conducteur inclus (selon 70/156/CEE)	1.373 / 1.590	1.393 / 1.503	1.393 / 1.613
Poids total autorisé en charge	1.870 / 2.065	1.880 / 2.040	1.960 / 2.155
Charge utile	475 / 567	487 / 537	504 / 578
Charge maximale admissible sur l'essieu avant	960 / 1.155	980 / 1.175	980 / 1.175
Charge maximale admissible sur l'essieu arrière	920	950	1.020
Charge autorisée sur le toit (2)	75	75	100
AUTRES			
Capacité du réservoir en litres	56	56	56
Capacité du réservoir de LPG en litres	34,20	-	32,80

(1) Valeurs variables selon moteur et niveau de l'équipement.
(2) En tenant compte du poids total. Pour des raisons de sécurité, une vitesse maximale de 120 km/h est recommandée avec une charge sur le toit.



Spécifications techniques Opel Astra.

5-portes	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO_2 en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
TRANSMISSION MANUELLE, 5 VITESSES						
1.4 ECOTEC (100 pk/ch) (GY5_)	178	13,9	7,1	4,6	5,5	129
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i8G_) Banden < 235, met sportonderstel of FlexRide Pneus < 235, avec châssis sport ou FlexRide	188	11,7	8,3	5,1	6,3	147
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i8G_) Banden >= 235, met sportonderstel of FlexRide Pneus >= 235, avec châssis sport ou FlexRide	188	11,7	8,3	5,1	6,3	149
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i8G_) Zonder sportonderstel of FlexRide Sans châssis sport ou FlexRide	188	11,7	8,7	5,3	6,6	154
1.3 CDTI ecoFLEX (95 pk/ch) (F4G_)	175	14,5	4,6	3,6	3,9	104
TRANSMISSION MANUELLE, 6 VITESSES						
1.4 Turbo ecoFLEX (120 pk/ch) (GK6_) Banden/Pneus < 235	192	11,0	7,1	4,6	5,5	129
1.4 Turbo ecoFLEX (120 pk/ch) (GK6_) Banden/Pneus >= 235	192	11,0	7,3	4,8	5,7	135
1.4 Turbo ECOTEC (120 pk/ch) (GE6_) Banden/Pneus < 235	192	11,0	7,9	4,8	5,9	138
1.4 Turbo ECOTEC (120 pk/ch) (GE6_) Banden/Pneus >= 235	192	11,0	8,0	5,0	6,1	143
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GB6_) Banden/Pneus < 235	202	9,8	7,9	4,8	5,9	138
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GB6_) Banden/Pneus >= 235	202	9,8	8,0	5,0	6,1	143
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (iJ6_) Banden/Pneus < 235	221	8,5	8,8	5,6	6,8	159
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (iJ6_) Banden/Pneus >= 235	221	8,5	8,9	5,6	6,8	160
1.4 Turbo LPG ecoFLEX (140 pk/ch) (GG6_) Banden/Pneus < 235 LPG modus/mode LPG	202	10,2	10,6	6,4	7,9	129
1.4 Turbo LPG ecoFLEX (140 pk/ch) (GG6_) Banden/Pneus >= 235 LPG modus/mode LPG	202	10,2	10,9	6,8	8,3	135
1.4 Turbo LPG ecoFLEX (140 pk/ch) (GG6_) Banden/Pneus < 235 Benzine modus/mode essence	202	10,2	7,9	4,9	6,0	141
1.4 Turbo LPG ecoFLEX (140 pk/ch) (GG6_) Banden/Pneus >= 235 Benzine modus/mode essence	202	10,2	8,2	5,2	6,3	147
1.7 CDTI ecoFLEX (110 pk/ch) (JU6_)	188	12,5	4,3	3,4	3,7	99
1.7 CDTI ECOTEC (110 pk/ch) (J76_) Banden/Pneus < 235	186	12,3	5,4	4,0	4,5	119

Spécifications techniques Opel Astra.

5-portes	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO_2 en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
1.7 CDTI ECOTEC (110 pk/ch) (J76_) Banden/Pneus >= 235	186	12,3	5,6	4,1	4,7	123
1.7 CDTI ecoFLEX (130 pk/ch) (J56_)	201	11,2	4,3	3,4	3,7	99
1.7 CDTI ECOTEC (130 pk/ch) (JS6_) Banden/Pneus < 235	198	10,6	5,4	4,0	4,5	119
1.7 CDTI ECOTEC (130 pk/ch) (JS6_) Banden/Pneus >= 235	198	10,6	5,6	4,1	4,7	123
2.0 CDTI ecoFLEX (165 pk/ch) (M7J_) Banden/Pneus < 235	215	9,0	5,4	4,0	4,5	119
2.0 CDTI ecoFLEX (165 pk/ch) (M7J_) Banden/Pneus >= 235	215	9,0	5,6	4,1	4,6	123
TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 6 RAPPORTS						
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) AUT (iN6_) Banden/Pneus < 235	182	13,3	9,9	5,5	7,1	167
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) AUT (iN6_) Banden/Pneus >= 235	182	13,3	10,1	5,8	7,4	173
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GAF_) Banden/Pneus < 235	200	10,0	8,9	5,2	6,6	154
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GAF_) Banden/Pneus >= 235	200	10,0	9,1	5,4	6,8	159
2.0 CDTI ECOTEC (165 pk/ch) (MEF_) Banden/Pneus < 235	209	9,2	7,9	4,7	5,8	154
2.0 CDTI ECOTEC (165 pk/ch) (MEF_) Banden/Pneus >= 235	209	9,2	8,0	4,8	6,0	158

Tous ces chiffres s'appliquent au modèle de base pourvu de l'équipement de série. La consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été mesurées selon les normes 715/2007/UE et 692/2008/UE, sur véhicule poids d'usine, conformément à ces directives. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO2 par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la chargedes essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performantes indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

Spécifications techniques Opel Astra.

Sports Sedan	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO_2 en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
TRANSMISSION MANUELLE, 5 VITESSES						
1.4 ECOTEC (100 pk/ch) (G15_)	183	14,2	7,1	4,6	5,5	129
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i8G_) Banden < 235, met sportonderstel of FlexRide Pneus < 235, avec châssis sport ou FlexRide	188	11,7	8,3	5,1	6,3	147
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i8G_) Banden >= 235, met sportonderstel of FlexRide Pneus >= 235, avec châssis sport ou FlexRide	188	11,7	8,3	5,1	6,3	149
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i8G_) Zonder sportonderstel of FlexRide Sans châssis sport ou FlexRide	188	11,7	8,7	5,3	6,6	154
1.3 CDTI ecoFLEX (95 pk/ch) (F4G_)	180	14,6	4,7	3,6	4,0	106
TRANSMISSION MANUELLE, 6 VITESSES						
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GB6_) Banden/Pneus < 235	207	10,2	7,8	4,9	5,9	139
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GB6_) Banden/Pneus >= 235	207	10,2	8,0	5,1	6,2	144
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (iJ6_) Banden/Pneus < 235	223	8,7	8,8	5,6	6,8	159
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (iJ6_) Banden/Pneus >= 235	223	8,7	8,9	5,6	6,8	160
1.7 CDTI ecoFLEX (110 pk/ch) (JU6_)	191	12,6	4,3	3,4	3,7	99
1.7 CDTI ECOTEC (110 pk/ch) (J76_) Banden/Pneus < 235	188	12,4	5,4	4,0	4,5	119
1.7 CDTI ECOTEC (110 pk/ch) (J76_) Banden/Pneus >= 235	188	12,4	5,6	4,1	4,7	123
1.7 CDTI ecoFLEX (130 pk/ch) (J56_)	206	11,3	4,3	3,4	3,7	99
1.7 CDTI ECOTEC (130 pk/ch) (JS6_) Banden/Pneus < 235	203	10,8	5,4	4,0	4,5	119
1.7 CDTI ECOTEC (130 pk/ch) (JS6_) Banden/Pneus >= 235	203	10,8	5,6	4,1	4,7	123
TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 6 RAPPORTS						
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) AUT (iN6_) Banden/Pneus < 235	185	13,3	9,9	5,5	7,1	167
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) AUT (iN6_) Banden/Pneus >= 235	185	13,3	10,1	5,8	7,4	173
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GAF_) Banden/Pneus < 235	205	10,3	8,9	5,2	6,6	154
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GAF_) Banden/Pneus >= 235	205	10,3	9,1	5,4	6,8	159

Tous ces chiffres s'appliquent au modèle de base pourvu de l'équipement de série. La consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été mesurées selon les normes 715/2007/UE et 692/2008/UE, sur véhicule poids d'usine, conformément à ces directives. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO2 par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la chargedes essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performantes indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

Spécifications techniques Opel Astra.

Sports Tourer	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO_2 en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
TRANSMISSION MANUELLE, 5 VITESSES						
1.4 ECOTEC (100 pk/ch) (G15_)	175	14,5	7,5	4,9	5,8	137
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i8G_) Banden < 235, met sportonderstel of FlexRide Pneus < 235, avec châssis sport ou FlexRide	185	12,3	8,6	5,1	6,4	149
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i8G_) Banden >= 235, met sportonderstel of FlexRide Pneus >= 235, avec châssis sport ou FlexRide	185	12,3	8,7	5,3	6,6	154
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i8G_) Zonder sportonderstel of FlexRide Sans châssis sport ou FlexRide	185	12,3	8,9	5,4	6,7	156
1.3 CDTI ecoFLEX (95 pk/ch) (F4G_)	174	14,6	4,7	3,8	4,1	109
TRANSMISSION MANUELLE, 6 VITESSES						
1.4 Turbo ecoFLEX (120 pk/ch) (GK6_) Banden/Pneus < 235	190	11,2	7,5	4,8	5,8	136
1.4 Turbo ecoFLEX (120 pk/ch) (GK6_) Banden/Pneus >= 235	190	11,2	7,7	5,2	6,1	144
1.4 Turbo ECOTEC (120 pk/ch) (GE6_) Banden/Pneus < 235	190	11,2	8,1	5,0	6,1	144
1.4 Turbo ECOTEC (120 pk/ch) (GE6_) Banden/Pneus >= 235	190	11,2	8,5	5,3	6,3	149
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GB6_) Banden/Pneus < 235	200	10,4	8,1	5,0	6,1	144
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GB6_) Banden/Pneus >= 235	200	10,4	8,2	5,3	6,3	149
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (iJ6_) Banden/Pneus < 235	220	8,8	9,0	5,5	6,8	159
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (iJ6_) Banden/Pneus >= 235	220	8,8	9,1	5,6	6,9	161
1.4 Turbo LPG ecoFLEX (140 pk/ch) (GG6_) Banden/Pneus < 235 LPG modus/mode LPG	200	10,8	10,8	6,6	8,1	132
1.4 Turbo LPG ecoFLEX (140 pk/ch) (GG6_) Banden/Pneus >= 235 LPG modus/mode LPG	200	10,8	11,1	7,1	8,5	139
1.4 Turbo LPG ecoFLEX (140 pk/ch) (GG6_) Banden/Pneus < 235 Benzine modus/mode essence	200	10,8	8,1	5,0	6,1	144
1.4 Turbo LPG ecoFLEX (140 pk/ch) (GG6_) Banden/Pneus >= 235 Benzine modus/mode essence	200	10,8	8,3	5,4	6,5	152
1.7 CDTI ecoFLEX (110 pk/ch) (JU6_)	186	12,7	4,6	3,6	4,0	105
1.7 CDTI ECOTEC (110 pk/ch) (J76_) Banden/Pneus < 235	184	12,5	5,4	4,0	4,5	120

Spécifications techniques Opel Astra.

Sports Tourer	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emission CO_2 en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
1.7 CDTI ECOTEC (110 pk/ch) (J76_) Banden/Pneus >= 235	184	12,5	5,6	4,2	4,7	124
1.7 CDTI ecoFLEX (130 pk/ch) (J56_)	198	11,4	4,6	3,6	4,0	105
1.7 CDTI ECOTEC (130 pk/ch) (JS6_) Banden/Pneus < 235	195	10,9	5,4	4,0	4,5	120
1.7 CDTI ECOTEC (130 pk/ch) (JS6_) Banden/Pneus >= 235	195	10,9	5,6	4,2	4,7	124
2.0 CDTI ecoFLEX (165 pk/ch) (M7J_) Banden/Pneus < 235	212	9,5	5,7	4,1	4,7	124
2.0 CDTI ecoFLEX (165 pk/ch) (M7J_) Banden/Pneus >= 235	212	9,5	5,8	4,3	4,8	128
TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 6 RAPPORTS						
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) AUT (iN6_) Banden/Pneus < 235	180	13,7	10,0	5,6	7,2	169
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) AUT (iN6_) Banden/Pneus >= 235	180	13,7	10,2	6,0	7,5	177
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GAF_) Banden/Pneus < 235	198	10,8	9,1	5,4	6,8	159
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GAF_) Banden/Pneus >= 235	198	10,8	9,4	5,8	7,1	167
2.0 CDTI ECOTEC (165 pk/ch) (MEF_) Banden/Pneus < 235	207	9,8	7,9	4,7	5,8	154
2.0 CDTI ECOTEC (165 pk/ch) (MEF_) Banden/Pneus >= 235	207	9,8	8,0	4,8	6,0	158

Tous ces chiffres s'appliquent au modèle de base pourvu de l'équipement de série. La consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été mesurées selon les normes 715/2007/UE et 692/2008/UE, sur véhicule poids d'usine, conformément à ces directives. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO2 par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la chargedes essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performantes indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

Spécifications techniques Opel Astra.

ESSENCE	1.4 (100 PK/CH) (GY5_/G15_)	1.6 (115 PK/CH) (I8G_)	1.6 AUT (115 PK/CH) (IN6_)
Normes d'émission	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Carburant	Euro 95 sans plomb	Euro 95 sans plomb	Euro 95 sans plomb
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée en cm^3	1.398	1.598	1.598
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	74 (100) / 6.000	85 (115) / 6.000	85 (115) / 6.000
Couple max. (en Nm / à t/min)	130 / 4.000	155 / 4.000	155 / 4.000
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)			
Freiné	850 (1) / 700 (2) / 750 (3)	1.250 (1) / 1.100 (2) / 1.000 (3)	1.250 (1) / 1.050 (2) / 1.000 (3)
Non freiné	670 (1) / 680 (2) / 680 (3)	680 (1) / 680 (2) / 700 (3)	680 (1) / 680 (2) / 700 (3)

ESSENCE TURBO	1.4 TURBO (120 PK/CH) (GE6_/GK6_)	1.4 TURBO (140 PK/CH) (GB6_)	1.4 TURBO AUT (140 PK/CH) (GAF_)	1.6 TURBO (180 PK/CH) (IJ6_)
Normes d'émission	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Carburant	Euro 95 sans plomb	Euro 95 sans plomb	Euro 95 sans plomb	Euro 95 sans plomb
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Cylindrée en cm^3	1.364	1.364	1.364	1.598
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	88 (120) / 4.200-6.000	103 (140) / 4.900-6.000	103 (140) / 4.900-6.000	132 (180) / 5.500
Couple max. (en Nm / à t/min)	200 / 1.850-4.200	200 / 1.850-4.900	200 / 1.850-4.900	230 / 2.200-5.400
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)				
Freiné	1.300 (1) / 1.200 (3)	1.400 (1) / 1.250 (2) / 1.200 (3)	1.400 (1) / 1.250 (2) / 1.300 (3)	1.500 (1) / 1.500 (2) / 1.400 (3)
Non freiné	680 (1) / 710 (3)	680 (1) / 700 (2) / 710 (3)	680 (1) / 700 (2) / 710 (3)	730 (1) / 710 (2) / 730 (3)

Spécifications techniques Opel Astra.

LPG	1.4 TURBO LPG (140 PK/CH) (GG6_)
Normes d'émission	Euro 5
Carburant	LPG
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm³	1.364
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	103 (140) / 4.900-6.000
Couple max. (en Nm / à t/min)	200 / 1.850-4.900
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)	
Freiné	1.200 (1) / 1.100 (3)
Non freiné	730 (1) / 750 (3)

1.3 & 1.7 DIESEL	1.3 CDTI ECOFLEX (95 PK/CH) (F4G_)	1.7 CDTI ECOFLEX (110 PK/CH) (JU6_)	1.7 CDTI (110 PK/CH) (J76_)	1.7 CDTI ECOFLEX (130 PK/CH) (J56_)	1.7 CDTI (130 PK/CH) (JS6_)
Normes d'émission	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée en cm³	1.248	1.686	1.686	1.686	1.686
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	70 (95) / 4.000	81 (110) / 4.000	81 (110) / 4.000	96 (130) / 4.000	96 (130) / 4.000
Couple max. (en Nm / à t/min)	190 / 1.750-3.250	280/ 1.750-2.500	260 / 1.700-2.550	300 / 2.000-2.500	280 / 2.000-2.700
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)					
Freiné	1.000 (1) / 950 (2)/ 950 (3)	1.200 (1) / 1.200 (2) / 1.100 (3)	1.200 (1) / 1.200 (2) / 1.100 (3)	1.300 (1) / 1.300 (2) / 1.200 (3)	1.400 (1) / 1.400 (2) / 1.300 (3)
Non freiné	680 (1) / 710 (2) / 730 (3)	730 (1) / 730 (2) / 750 (3)	730 (1) / 730(2) / 750 (3)	730 (1) / 730 (2) / 750 (3)	730 (1) / 730 (2) / 750 (3)

2.0 DIESEL	2.0 CDTI ECOFLEX (165 PK/CH) (M7J_)	2.0 CDTI AUT (165 PK/CH) (MEF_)
Normes d'émission	Euro 5	Euro 5
Carburant	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée en cm³	1.956	1.956
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	121 (165) / 4.000	121 (165) / 4.000
Couple max. (en Nm / à t/min)	350 / 1.750-2.500	350 / 1.750-2.500
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)		
Freiné	1.500 (1) / 1.400 (3)	1.400 (1) / 1.300 (3)
Non freiné	730 (1) / 750 (3)	730 (1) / 750 (3)

(1) 5-portes
(2) Sports Sedan
(3) Sports Tourer

Opel Astra.

General Motors Belgium ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs d'impression. Les données publiées dans ce feuillet sont les plus récentes disponibles au moment de la mise sous presse. Elles sont fournies sous réserve de modifications ultérieures. General Motors Belgium se réserve le droit de modifier à tout moment la construction et l'exécution de ses produits, sans obligation d'apporter ces modifications aux modèles livrés antérieurement. Les caractéristiques techniques sont valables uniquement pour la version de base sans options. Veuillez consulter votre Distributeur Opel pour plus d'informations.

PRINTED BY ARTOOS
☑ ISO 14001
☑ 100% GREEN POWER
☑ CLIMATE NEUTRAL COMPANY
☑ SUSTAINABLE DEVELOPMENT
PRINTED CLIMATE NEUTRALLY
certificate number: 618-55520-1010-1128
www.artoos.be

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C007370

Pour la production des listes de prix et fiches techniques Opel Belgium a fait calculer les émissions CO_2 selon le Protocole des Gaz à Effet de Serre du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD). Ces émissions ont été fortement réduites en travaillant avec une imprimerie qui attache une grande importance à l'impact environnemental de sa production. Ensuite les émissions restantes ont été compensées par l'achat de certificats de réduction d'émission volontaires, certifiés par la "Gold Standard Foundation". Le résultat est une production climatiquement neutre. La mesure et l'achat des certificats de compensation peuvent être vérifiés en entrant le numéro du certificat sur le site web www.artoos.be

General Motors Belgium N.V. - Marketing Division - Pr. Boudewijnlaan 24b - B2550 Kontich - www.opel.be

Wir leben Autos.