



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# OPEL CORSA.

1 décembre 2017



	3-portes	5-portes
<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM</b>		
Longueur	4.021	4.021
Largeur avec rétroviseurs / avec rétroviseurs rabattus	1.944 / 1.775	1.944 / 1.775
Hauteur (poids à vide)	1.479	1.481
Empattement	2.510	2.510
Voie avant	1.472	1.472
Voie arrière	1.464	1.464
<b>DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EN M</b>		
Entre murs	11	11
Entre trottoirs	10,30	10,30
<b>ESPACE DE CHARGEMENT EN MM</b>		
Longueur jusqu'à la banquette arrière	705	705
Longueur avec la banquette arrière rabattue	1.372	1.372
Largeur entre les passages de roues	944	944
Largeur maximale d'ouverture hayon	980	1.056
Hauteur d'ouverture	650	683
<b>CONTENANCE DU COFFRE EN LITRES (SELON LA MÉTHODE ECIE)</b>		
Sans banquette arrière rabattue jusqu'au couvre-bagages	285	285
Avec banquette arrière rabattue jusqu'au bord supérieur du dossier du siège avant	690	700
Avec banquette arrière rabattue, chargé jusqu'au toit	1050	1100
<b>POIDS ET CHARGE UTILE EN KG</b>		
Poids à vide, conducteur inclus (selon 70/156/EEC)	1.120 - 1.214	1.163 - 1.331
Poids total autorisé en charge	1.575 - 1.680	1.605 - 1.710
Charge utile	444 - 472	379 - 466
Charge maximale admissible sur l'essieu avant	795 - 980	805 - 990
Charge maximale admissible sur l'essieu arrière	860	870
Charge autorisée sur le toit	75	75
<b>AUTRES</b>		
Capacité du réservoir en litres	45	45

**3-portes**

3-portes	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emissions CO <sup>2</sup> en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle com- biné	
BOÎTE MANUELLE 5VITESSES						
1.2 (70) (EoG_)	162	16,00	6,70	4,60	5,40	126
1.4 ecoFLEX ® LPG Start/Stop (87) (G7G_) LPG MODUS	175	13,90	9,10	5,80	7,00	114
1.4 (90) (G8G_)	175	13,20	6,80	4,30	5,20	120
1.3 CDTI Start/Stop (75) (F8G_)	164	14,80	4,80	3,40	3,90	104
1.3 CDTI (75) (FBG_)	164	14,80	5,10	3,40	4,00	107
1.3 CDTI Start/Stop (95) (F7G_) Banden 185/65 R15 of 215/45 R17 - Pneus 185/65 R15 ou 215/45 R17	182	11,90	4,10	3,20	3,60	94
1.3 CDTI Start/Stop (95) (F7G_) Banden 195/55 R16 / Pneus 195/55 R16	182	11,90	4,10	3,20	3,50	93
BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES						
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CB6_) Banden 185/65 R15 of 215/45 R17 - Pneus 185/65 R15 ou 215/45 R17	180	11,90	5,50	3,90	4,50	104
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CB6_) Banden 195/55 R16 / Pneus 195/55 R16	180	11,90	5,50	3,80	4,40	102
1.4 Turbo Start/Stop (100) (G86_)	185	11,00	6,60	4,40	5,20	122
1.0 Turbo Start/Stop (115) (CA7_)	195	10,30	6,20	4,20	4,90	114
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GWi_)	207	8,90	7,40	4,80	5,70	132
1.6 Turbo (207) (i56_)	230	6,80	9,90	6,20	7,50	174
BOITE AUTOMATIQUE 6 VITESSES						
1.4 Automaat (90) (GAK_)	170	13,90	7,90	4,80	5,90	137
BOÎTE MANUELLE 5 VITESSES						
1.4 Start/Stop (90) (GEB_)	175	13,90	5,90	4,10	4,80	112
1.3 CDTI ECOTEC® D Start/Stop (95) (FDB_) Banden 195/55 R16 / Pneus 195/55 R16	182	13,50	3,90	3,10	3,40	90
1.3 CDTI ECOTEC® D Start/Stop (95) (FDB_) Banden 195/55/R15 of 215/45 R17 Pneus 195/55/R15 ou 215/45 R17	182	13,50	4,00	3,10	3,40	91

**5-portes**

5-portes	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emissions CO <sup>2</sup> en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle com- biné	
BOÎTE MANUELLE 5VITESSES						
1.2 (70) (EoG_)	162	16,00	6,70	4,60	5,40	126
1.4 ecoFLEX ® LPG Start/Stop (87) (G7G_) LPG MODUS	175	13,90	9,10	5,80	7,00	114
1.4 (90) (G8G_)	175	13,20	6,80	4,30	5,20	120
1.3 CDTI Start/Stop (75) (F8G_)	164	14,80	4,80	3,40	3,90	104
1.3 CDTI (75) (FBG_)	164	14,80	5,10	3,40	4,00	107
1.3 CDTI Start/Stop (95) (F7G_) Banden 185/65 R15 of 215/45 R17 - Pneus 185/65 R15 ou 215/45 R17	182	11,90	4,10	3,20	3,60	94
1.3 CDTI Start/Stop (95) (F7G_) Banden 195/55 R16 / Pneus 195/55 R16	182	11,90	4,10	3,20	3,50	93
BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES						
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CB6_) Banden 185/65 R15 of 215/45 R17 - Pneus 185/65 R15 ou 215/45 R17	180	11,90	5,60	4,10	4,60	107
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CB6_) Banden 195/55 R16 / Pneus 195/55 R16	180	11,90	5,50	4,00	4,60	105
1.4 Turbo Start/Stop (100) (G86_)	185	11,00	6,60	4,40	5,20	122
1.0 Turbo Start/Stop (115) (CA7_)	195	10,30	6,30	4,40	5,10	117
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GWi_)	207	8,90	7,40	4,80	5,80	133
BOITE AUTOMATIQUE 6 VITESSES						
1.4 Automaat (90) (GAK_)	170	13,90	8,00	4,90	6,00	139
BOÎTE MANUELLE 5 VITESSES						
1.4 Start/Stop (90) (GEB_)	175	13,90	5,90	4,10	4,80	112
1.3 CDTI ECOTEC® D Start/Stop (95) (FDB_) Banden 185/65 R15 of 215/45 R17 - Pneus 185/65 R15 ou 215/45 R17	182	13,50	4,00	3,10	3,40	91
1.3 CDTI ECOTEC® D Start/Stop (95) (FDB_) Banden 195/55 R16 / Pneus 195/55 R16	182	13,50	3,90	3,10	3,40	90

ESSENCE					
	1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (CB6_)	1.0 Turbo Start/Stop (CA7_)	1.2 (EoG_)	1.4 Turbo Start/Stop (G86_)	1.4 Turbo Start/Stop (GWi_)
Cylindrée en cm³	998	998	1229	1364	1364
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	66 (90) / 5.200	85 (115) / 5200	51 (70) / 5600	74 (100) / 3500-6000	110 (150) / 4.900 - 5.500
Couple max. (en Nm / à t/min)	170 / 1.800- 3.700	170 / 1800- 4500	115 / 4.000	200 / 1850- 3500	220 / 2.750 - 4.500
Normes d'emission	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Nombre de cylindres	3	3	4	4	4
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)					
Freiné	1200 <sup>(1)</sup> / 1200 <sup>(2)</sup>	1200 <sup>(1)</sup> / 1200 <sup>(2)</sup>	700 <sup>(1)</sup> / 700 <sup>(2)</sup>	580 <sup>(1)</sup> / 580 <sup>(2)</sup>	1200 <sup>(1)</sup> / NA <sup>(2)</sup>
Non freiné	560 <sup>(1)</sup> / 560 <sup>(2)</sup>	560 <sup>(1)</sup> / 560 <sup>(2)</sup>	540 <sup>(1)</sup> / 540 <sup>(2)</sup>	1150 <sup>(1)</sup> / 1150 <sup>(2)</sup>	580 <sup>(1)</sup> / NA <sup>(2)</sup>
ESSENCE					
	1.4 ecoFLEX ® LPG Start/ Stop (G7G_)	1.4 (G8G_)	1.4 Automaat (GAK_)	1.4 Start/ Stop (GEB_)	1.6 Turbo (i56_)
Cylindrée en cm³	1398	1398	1398	1398	1598
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	64 (87) / 6000	66 (90) / 6000	66 (90) / 6.000	66 (90) / 6.000	152 (207) / 5.800
Couple max. (en Nm / à t/min)	124 / 4000	130 / 4000	130 / 4.000	130 / 4.000	245 / 1.900 - 5.800
Normes d'emission	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)					
Freiné	800 <sup>(1)</sup> / 800 <sup>(2)</sup>	800 <sup>(1)</sup> / 800 <sup>(2)</sup>	800 <sup>(1)</sup> / 800 <sup>(2)</sup>	800 <sup>(1)</sup> / 800 <sup>(2)</sup>	NA <sup>(1)</sup> / X <sup>(2)</sup>
Non freiné	550 <sup>(1)</sup> / 550 <sup>(2)</sup>	550 <sup>(1)</sup> / 550 <sup>(2)</sup>	550 <sup>(1)</sup> / 550 <sup>(2)</sup>	550 <sup>(1)</sup> / 550 <sup>(2)</sup>	NA <sup>(1)</sup> / X <sup>(2)</sup>
DIESEL					
	1.3 CDTI (FBG_)	1.3 CDTI Start/Stop (F8G_)	1.3 CDTI ECOTEC® D Start/Stop (FDB_)	1.3 CDTI Start/Stop (F7G_)	
Cylindrée en cm³	1248	1248	1248	1248	
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	55 (75) / 3500	55 (75) / 3.500	70 (95) / 4.000	70 (95) / 3.750	
Couple max. (en Nm / à t/min)	190 / 1500	190 / 1.500	190 / 1.750 - 2.500	190 / 1.500	
Normes d'emission	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	
Nombre de cylindres	4	4	4	4	
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)					
Freiné	900 <sup>(1)</sup> / 900 <sup>(2)</sup>	900 <sup>(1)</sup> / 900 <sup>(2)</sup>	1150 <sup>(1)</sup> / 1150 <sup>(2)</sup>	1150 <sup>(1)</sup> / 1150 <sup>(2)</sup>	
Non freiné	580 <sup>(1)</sup> / 580 <sup>(2)</sup>	580 <sup>(1)</sup> / 580 <sup>(2)</sup>	580 <sup>(1)</sup> / 580 <sup>(2)</sup>	580 <sup>(1)</sup> / 580 <sup>(2)</sup>	

(1) 3-portes  
(2) 5-portes

# Opel Corsa

## 3-deurs / 3-portes



## 5-deurs / 5-portes



Opel Belgium ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs d'impression. Les données publiées dans ce feuillet sont les plus récentes disponibles au moment de la mise sous presse. Elles sont fournies sous réserve de modifications ultérieures. Opel Belgium se réserve le droit de modifier à tout moment la construction et l'exécution de ses produits, sans obligation d'apporter ces modifications aux modèles livrés antérieurement. Les caractéristiques techniques sont valables uniquement pour la version de base sans options. Veuillez consulter votre Distributeur Opel pour plus d'informations.

### PRINTED BY ARTOOS

- ☒ ISO 14001
- ☒ 100% GREEN POWER
- ☒ CLIMATE NEUTRAL COMPANY
- ☒ SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY  
certificate number: 410 50320 010 010  
www.artoos.be



Pour la production des listes de prix et fiches techniques Opel Belgium a fait calculer les émissions CO<sub>2</sub> selon le Protocole des Gaz à Effet de Serre du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD). Ces émissions ont été fortement réduites en travaillant avec une imprimerie qui attache une grande importance à l'impact environnemental de sa production. Ensuite les émissions restantes ont été compensées par l'achat de certificats de réduction d'émission volontaires, certifiés par la "Gold Standard Foundation". Le résultat est une production climatiquement neutre. La mesure et l'achat des certificats de compensation peuvent être vérifiés en entrant le numéro du certificat sur le site web [www.artoos.be](http://www.artoos.be)

